

Паспорт продукту

Технічні характеристики



РАМКА ШЕСТИМИСНА ГОРИЗОНТАЛЬНА, КРЕМОВА ASFORA



EPH5800623

Головна

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Серія продукту | Asfora |
| Діапазон | Asfora |
| Тип виробу або компоненту | Рамка |
| Кількість постів | 6 постів |
| інструкція з монтажу | Горизонтальна орієнтація |
| Тип пакування | Флоу-пак |
| Відтінок кольору | Кремовий |
| Матеріал | ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол) |
| Висота | 83 мм |

Додаткова інформація

| | |
|----------------------------------------|-----------|
| Покриття поверхні | Глянцевий |
| Мінімальне спотворення ширини імпульсу | IP20 |
| Ширина | 439 мм |
| Глибина | 9 мм |
| Глибина проекції | 9 мм |
| Маса нетто | 0,05 кг |

Пакувальна одиниця

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Тип 1 упаковки | PCE |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1 |
| Висота 1 упаковки | 1,000 см |
| Ширина 1 упаковки | 8,000 см |
| Довжина 1 упаковки | 44,000 см |
| Вага 1 упаковки | 53,300 г |
| Тип 2 упаковки | S04 |
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 100 |
| Висота 2 упаковки | 30,000 см |
| Ширина 2 упаковки | 40,000 см |
| Довжина 2 упаковки | 60,000 см |

Вага 2 упаковки 5,967 кг
Ціни, окрім ціни на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 15.08.2024 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2024 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

| | |
|--------------------------------|------------|
| Тип 3 упаковки | P12 |
| Кількість одиниць у 3 упаковці | 400 |
| Висота 3 упаковки | 45,000 см |
| Ширина 3 упаковки | 80,000 см |
| Довжина 3 упаковок | 120,000 см |
| Вага 3 упаковок | 35,868 кг |

Гарантія за договором

| | |
|----------|------------|
| Гарантія | 18 місяців |
|----------|------------|

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Сертифікації та стандарти

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регламент Reach | Декларація REACH |
| Директива Єс Rohs | Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) |
| Декларація Rohs Китаю | China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації |
| Екологічна Звітність | Екологічний профіль виробу |
| Екологічний Профіль Виробу | Спеціальні операції з переробки не потрібні |