


Паспорт продукту

Технічні характеристики



Супорт пластиковий 2 модуля

NU7002P

Головне

Асортимент продукції	New Unica
Категорія аксесуара/запасної частини	Фіксуючий аксесуар
Тип виробу або компоненту	Кріпильна рама
Кількість модулів	2 модулі (1 пост)
Кількість постів	1 пост
Спосіб кріплення	Гвинтами

Додаткове

Монтажна опора	Універсальний
Форма	Квадратний
Матеріал	PBT (полібутилентерефталат) GF30
Стандарти	МЕК 60884-1 МЕК 60669-1
Глибина	7,88 мм
Ширина	75 мм
Висота	75 мм
Маса нетто	0,011 кг
Стійкість до хімічних речовин	Стійкий до спирту (70%) Стійкий до спирту (96%) Стійка до А-молочної кислоти Стійкий до розведеного четвертинного амонію Стійкий до розведеного відбілювача Стійкий до розведеного аміаку Стійкий до мильної води Стійкий до очищувача кришталю Стійкий до перекису водню 10 об'ємів Стійкий до гексану

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	0,800 см
Ширина 1 упаковки	7,300 см
Довжина 1 упаковки	7,300 см
Вага 1 упаковки	10,000 г

Ціни, окрім ціни на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.09.2025 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.05.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Кількість одиниць у 2 упаковці	50
Висота 2 упаковки	12,300 см
Ширина 2 упаковки	13,000 см
Довжина 2 упаковки	18,500 см
Вага 2 упаковки	575,000 г
Тип 3 упаковки	S03
Кількість одиниць у 3 упаковці	400
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	30,000 см
Довжина 3 упаковки	40,000 см
Вага 3 упаковки	5,703 кг

Гарантія

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Environmental Data

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

Екологічний слід

Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу 1

Екологічний профіль продукту (PEP) [Екологічний профіль виробу](#)

Use Better

Матеріали та упаковка

Середній відсоток вмісту переробленого пластику 80 %

Пакет з вторинного картону Так

Упаковка без пластику Ні

[Директива ЄС RoHS](#) Проактивна відповідність (Продукція поза юридичною сферою ЄС RoHS)

Регламент REACH [Декларація REACH](#)

Use Again

Перепакування і перероблення

Повернення Ні