

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Монтажні лапки

NU7892

Головне

Діапазон	New Unica
Категорія аксесуара/запасної частини	Фіксуєчий аксесуар
Тип виробу або компоненту	Набір кігтів

Додаткове

Умови використання	В пластиковому корпусі з гвинтами
Сумісність продуктів	Універсальний супорт
Матеріал	РС: Підтримка монтажних лапок Сталь: Монтажні лапки
Стандарти	МЕК 60669-1 МЕК 60884-1
Довжина	35,4 мм
Маса нетто	0,0056 кг
Стойкість до хімічних речовин	Стойкий до спирту (70%) Стойкий до спирту (96%) Стойка до А-молочної кислоти Стойкий до розведеного четвертинного амонію Стойкий до розведеного відбілювача Стойкий до розведеного аміаку Стойкий до мильної води Стойкий до очищувача кришталю Стойкий до перекису водню 10 об'ємів Стойкий до гексану

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	0,500 см
Ширина 1 упаковки	1,500 см
Довжина 1 упаковки	3,700 см
Вага 1 упаковки	6,000 г
Тип 2 упаковки	BAG
Кількість одиниць у 2 упаковці	20
Висота 2 упаковки	2,000 см
Ширина 2 упаковки	7,000 см
Довжина 2 упаковок	11,000 см

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.09.2025 для Вага 2 упаковки 120,000 грн. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.05.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Тип 3 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 3 упаковці	100
Висота 3 упаковки	7,000 см
Ширина 3 упаковки	13,000 см
Довжина 3 упаковок	18,500 см
Вага 3 упаковки	621,000 г

Гарантія

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Environmental Data

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

Екологічний слід

Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу 1

Екологічний профіль продукту (PEP) [Екологічний профіль виробу](#)

Use Better

Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону Так

Упаковка без пластику Ні

[Директива ЄС RoHS](#)

Проактивна відповідність (Продукція поза юридичною сферою ЄС RoHS)

Регламент REACH

[Декларація REACH](#)

Use Again

Перепакування і перероблення

Профіль циркулярності Спеціальні операції з переробки не потрібні

Повернення Ні