Паспорт продукту

Технічні характеристики

Рамка 1-п►►ст►►ва Бежевий Sedna Design

SDD312801

Головне

Назва серії	Sedna Design&Elements
Діапазон	Sedna
Назва колекції	Design
Тип виробу або компоненту	Рамка
Відтінок кольору	Бежевий (RAL 1013)
Матеріал	Термопластик ABS-UV

Додаткове

Кількість постів	1 пост
інструкція з монтажу	Горизонтальний/вертикальний
Монтаж пристрою	Вбудований
Відтінок основного кольору	Бежевий
Покриття поверхні	Глянцевий
Обробка поверхні	Необроблений
Сертифікація виробу	FIMKO SEMKO NEMKO VDE AENOR
Висота	85 мм
Ширина	85 мм
Глибина	10 мм
Маса нетто	0,010 кг

Навколишнє середовище

Ступінь захисту **IP**	IP20
Ступінь ударозахисту	IK02

Пакувальна одиниця

Тип **1** упаковки	PCE
Кількість одиниць у **1** упаковці	1
Висота **1** упаковки	1,000 см
Ширина **1** упаковки	9,000 см
Довжина **1** упаковки	9,000 см

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.09.2025 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.05.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності: Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем

Вага **1** упаковки	13,000 г
Тип **2** упаковки	BB1
Кількість одиниць у **2** упаковці	30
Висота **2** упаковки	9,500 см
Ширина **2** упаковки	18,500 см
Довжина **2** упаковки	27,500 см
Вага **2** упаковки	454,000 г
Тип **3** упаковки	S04
Кількість одиниць у **3** упаковці	360
Висота **3** упаковки	30,000 см
Ширина **3** упаковки	40,000 см
Довжина **3** упаковки	60,000 см
Вага **3** упаковки	6,092 кг

Гарантия

Гарантія	18 місяців

Environmental Data

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід

Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	**1**
Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону	Ні
Упаковка без пластику	Ні
Директива ЄС RoHS	Проактивна відповідність (Продукція поза юридичною сферою ЄС **RoHS)**
Число CIP	**59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13**
Регламент REACh	Декларація **REACh**

Use Again

Перепакування і перероблення

Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	Ні

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative